



**Construiți-vă soba din vise**

TELEFON: (+373) 22 24-11-91

ADRESA: MUN.CHISINAU, ST. ROMANA 30/2

E-MAIL: [KAMINIAL@INBOX.RU](mailto:KAMINIAL@INBOX.RU)

[WWW.MAGIAFOCULUI.MD](http://WWW.MAGIAFOCULUI.MD)

# CUPRINS



MODELE DE BAZĂ

pg. 6

ELEMENTE SPECIALE

pg. 18

CĂRĂMIDĂ REFRACTARĂ

pg. 37



MODELE DE SOBE

pg. 38




*“Amintiri plăcute.”*

Vă oferim plăci de teracotă în diverse modele și culori, din care se pot construi sobe ce reprezintă elemente componențiale definitorii pentru amenajarea interioară a caselor dumneavoastră. Sobele construite din teracota Romanceram, încălzesc excepțional de bine și irradiază o căldură plăcută timp de mai multe ore după stingerea focului în vatră.



*“Sursă de căldură sănătoasă.”*

Plăcile de teracotă constituie materialul de bază folosit de secole la construirea sobelor. Putem de asemenea să le utilizăm pentru amenajarea șemineului. Ele împodobesc și încălzesc casele noastre, în același timp asigurând o ambianță unică și o impresie de căldură familiară.




*“Confortul și luxul casei.”*

Imaginați-vă o zi de iarnă cu ninsoare abundentă... în casă este cald, iar șemineul sclipește în mii de flăcări. Așa ar trebui să arate orice casă într-o seară de iarnă.

Confortul și intimitatea locuinței, precum și starea de dispoziție a omului, depind de climatul sănătos al interiorului. Soba sau șemineul generează o atmosferă pozitivă și sănătoasă, devenind în același timp un decor pentru amintiri plăcute.

# MODELE DE BAZĂ



Placă medalion 240x220 mm



RR952-0099-1

Colț medalion 240x220x110 mm



RR952-0100-1

- COLORISTICA:**
- IVORY
  - CREM
  - GALBEN
  - ALBASTRU
  - MARSALA

**NOU**  
**ELENA**



RR952-0091-1



RR952-0092-1



RR952-0097-1



RR952-0098-1



RR952-0095-1



RR952-0096-1

**BIZANTIN**

**NOU**

Placă medalion 240x220 mm

Colț medalion 240x220x110 mm



RR952-0063-1



RR952-0059-1

COLORISTICA:

- IVORY
- GALBEN
- ALBASTRU
- VERDE
- CASTANIU



RR952-0101-1



RR952-0102-1



RR952-0061-1



RR952-0057-1



RR952-0064-1



RR952-0060-1

Placă medalion 240x220 mm

Colț medalion 240x220x110 mm



RR952-0076-1



RR952-0075-1

**NOU**

**NARCISA**

COLORISTICA:

- IVORY



RR952-0056-1



RR952-0055-1

**VENETIA**

COLORISTICA:

- IVORY
- CREM
- ALUN
- CASTANIU



P09-02



C09-02



RR952-0107-1



RR952-0108-1

## FLORAL

COLORISTICA:

- MARO
- ALUN

Placă medalion 240x220 mm



P06-01

Colț medalion 240x220x110 mm



C06-01



P06-02



C06-02

## MURAL

COLORISTICA:

- MARO
- ALUN



P05-01



C05-01



P05-02



C05-02

Placă medalion 240x220 mm



P11-01

Colț medalion 240x220x110 mm



C11-01



P11-02



C11-02



P11-14



C11-14



P11-18



C11-18

## STEJAR

COLORISTICA:

- MARO
- ALUN
- VENCE
- CASTANIU

**NOU**

Placă medalion 240x220 mm

Colț medalion 240x220x110 mm

### STRUGURE

COLORISTICA:

- MARO
- ALUN



P04-01



C04-01



P04-02



C04-02

### PALMIER

COLORISTICA:

- MARO
- ALUN



P07-01



C07-01



P07-02



C07-02

Placă medalion 240x220 mm

Colț medalion 240x220x110 mm

### CLOPOȚEL

COLORISTICA:

- MARO



P01-01



C01-01



P02-01



C02-01

### PĂIANJEN

COLORISTICA:

- MARO

### LUNA

COLORISTICA:

- MARO
- ALUN



P03-01



C03-01



P03-02



C03-02



NEW

COLȚ CORNIȘĂ 120x220x110 mm



CO01-01

LATERAL CORNIȘĂ 120x220 mm



CO02-01

COLORISTICA:

- MARO
- ALUN
- VENGE
- CASTANIU



CO01-02



CO02-02



CO01-14



CO02-14



CO01-18



CO02-18

COLȚ CORNIȘĂ



RR952-0066-1



RR952-0067-1



RR952-0068-1



RR952-0065-1



RR952-0069-1



RR952-0111-1

LATERAL CORNIȘĂ



RR952-0070-1



RR952-0071-1



RR952-0072-1



RR952-0073-1



RR952-0074-1



RR952-0112-1

COLORISTICA:

- IVORY
- CREM
- GALBEN
- ALBASTRU
- VERDE
- MARSALA
- CASTANIU

NOU  
LIS

CAPACE





Ø125 mm

- COLORISTICA:
- NOU  IVORY
  - NOU  CREM
  - NOU  GALBEN
  - NOU  ALBASTRU
  - NOU  VERDE
  -  MARO
  -  ALUN
  -  VENGE
  - NOU  CASTANIU
  - NOU  MARSALA



240x220 mm

PLACĂ MEDALION cu gaură pentru capac

- COLORISTICA:
-  ALUN
  -  MARO
  - NOU  VENGE
  - NOU  CASTANIU



# ELEMENTE SPECIALE

- COLORISTICA:
- NOU  IVORY
  - NOU  CREM
  - NOU  GALBEN
  - NOU  ALBASTRU
  - NOU  VERDE
  - MARO
  - ALUN
  - VENGE
  - NOU  CASTANIU
  - NOU  MARSALA



480x330 mm

OCNIȚĂ



E05-01




E06-02

ETAJERĂ OCNIȚĂ


240x330x110 mm



E04-01



E04-02



240x660x140 mm



RR952-0202-1



RR952-0165-1



A04-02



A04-01

480x220x220 mm



P22-02



P22-01



STĂLPÎȘOR ORNAMENT

480x110 mm



RR952-0204-1



RR952-0167-1



S01-02



S01-01

480x220x220 mm

STĂLP ORNAMENT



S02-01



Soclu STĂLP ORNAMENT

240x220x220 mm



S05-01



S05-02

Medalion ARCADĂ

240x167 mm



A01-01



RR952-0239-1



A01-02



RR952-0175-1

240x440 mm

Laterală superioară ARCADĂ



RR952-0238-1



A02-01



A02-02

RR952-0173-1

Laterală inferioară ARCADĂ

240x120 mm



A03-02

A03-01

RR952-0237-1

RR952-0169-1

ARCADĂ



Placă medalion CERB 1 1/2



P13-02

240x330 mm



P13-01



Placă medalion URSULEȚ 1 1/2



P24-02

240x330 mm



P24-01

\*Medalioane cu montaj orizontal

Placă medalion COPIL 2

240x440 mm



P21-02



P21-01

Placă medalion ADAM și EVA 2

240x440 mm



P14-02



P14-01

Placă medalion CORĂBII 2

240x440 mm



P17-01



P17-02

Placă medalion Sf. GHEORGHE



Placă medalion CAL



Placă medalion DONA



\*Medalioane cu montaj vertical

330x115 mm

ETAJERĂ 1 NEW



ETAJERĂ TALISMAN





ETAJERĂ 1 1/2 NEW

330x115 mm



RR952-0199-1

RR952-0192-1

RR952-0128-1

RR952-0227-1

RR952-0157-1

E02-02

E02-01

RR952-0120-1

440x115 mm



RR952-0158-1

RR952-0122-1

RR952-0194-1

RR952-0228-1

RR952-0201-1

E03-02

E03-01

RR952-0129-1

ETAJERĂ 2 NEW

Colț soclu T

220x110x65 mm




Laterală soclu T

220x65 mm




220x220x65 mm

Colț cornișă cu placă T



220x220x65 mm

### Laterală cornișă cu placă T



220x220 mm

### Placă acoperire T



240x220 mm

### Placă medalion cu găuri ventilație





115x240x40 mm


Cărămidă Refractară Groasă



CG

115x240x30 mm

Cărămidă Refractară Subțire



CS

180x180x330 mm

Burlan



B1

# MODELE DE SOBE



Talisman



Elena



Dona



Sf. Gheorghe



Moldova



Siret



Standard



Rarău



Prometeus



Rustic



Narcisa



Ceahlau

## MODELE DE SOBE

### Sobă TALISMAN

PIESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NIVEL																	
S1	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R8	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R7	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R5	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
R4	5	4	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	5	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	5	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	5	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1,5	100	50	-
S	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	40	32	10	12	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1,5	100	50	1

- 1 – placă medalion
- 2 – colț medalion
- 3 – lateral cornișă
- 4 – colț cornișă
- 5 – capac
- 6 – burlan
- 7 – laterală inferioară st./dr. arcadă
- 8 – laterală superioară st./dr. arcadă
- 9 – medalion arcadă
- 10 – placă baghetă
- 11 – etajeră ocniță
- 12 – etajeră Talisman
- 13 – ocniță Madona
- 14 – cărămidă subțire
- 15 – cărămidă groasă
- 16 – portiță focar
- 17 – grătar
- 18 – sârme cleme

NOTĂ:  
 - R1-R8 – rânduri  
 - S – soclu bază  
 - S2 – soclu superior  
 - greutate netă – 650kg  
 - greutate brută – 973kg  
 - timp total încălzire – 20h  
 - timp cedare căldură – 24h  
 - consum combustibil – aprox. 1,5-2,5kg/h  
 - combustibil recomandat – lemn de esență tare (uscăt)  
 - randament – 63-70%



### Șemineu PROMETEUS

- 1 – placă medalion
- 2 – colț medalion
- 3 – laterală soclu
- 4 – colț soclu
- 5 – capac
- 6 – burlan
- 7 – colț cornișă cu placă TM
- 8 – laterală cornișă cu placă TM
- 9 – placă acoperire
- 10 – stâlpișor
- 11 – etajeră 1 1/2
- 12 – arcadă New
- 13 – placă cu găuri
- 14 – placă medalion 1/2
- 15 – placă medalion 2 pl
- 16 – cărămidă subțire
- 17 – cărămidă groasă
- 18 – portiță focar
- 19 – grătar
- 20 – sârme cleme

PIESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NIVEL																				
S1	-	-	-	-	-	-	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R5	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-
R4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	4	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17	3	7	2	2	1	4	11	6	2	2	1	2	2	1	50	250	1	1	250

NOTĂ:  
 - R1-R5 – rânduri  
 - S – soclu bază  
 - S2 – soclu superior  
 - C – cornișă  
 - greutate netă – 2220kg

- greutate brută – 2454kg  
 - timp total încălzire – 20h  
 - timp cedare căldură – 24h  
 - consum combustibil – 4kg/h  
 - combustibil recomandat – lemn de esență tare (uscăt)  
 - randament – 63-70%



## Sobă STANDARD

PIESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NIVEL											
S1	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-
R7	6	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
R6	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R5	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R4	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	6	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-
R2	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	42	28	12	8	2	1	100	40	1	1	2.50

- 1 – placă medalion
- 2 – colț medalion
- 3 – laterală cornișă
- 4 – colț cornișă
- 5 – capac
- 6 – burlan
- 7 – cărămidă subțire
- 8 – cărămidă groasă
- 9 – porțiță focar
- 10 – grătar
- 11 – sârme cleme

NOTĂ:  
 - R2-R7 - rânduri  
 - S - soclu bază  
 - S2 - soclu superior  
 - greutate netă - 536kg  
 - greutate brută - 908kg  
 - suprafață bază - 0,39mp  
 - timp total încălzire - 20h  
 - timp cedare căldură - 24h  
 - consum combustibil -  
 2,5-2,5kg/h  
 - combustibil recomandat -  
 lemn de esență tare (uscat)  
 randament - 63-70%



## Șemineu CEAHLAU

PIESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NIVEL													
S1	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R7	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R6	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	-	-	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R5	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R4	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	6	10	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
C1	-	-	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	4	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
S	-	-	-	-	3	180	160	-	-	-	4	14	-
TOTAL	34	70	13	22	3	180	160	1	1	2	4	14	1

- 1 - colț medalion
- 2 - placă medalion
- 3 - colț cornișă cu placă T
- 4 - laterală cornișă cu placă T
- 5 - capac
- 6 - cărămidă grosă
- 7 - cărămidă subțire
- 8 - ușa șemineu
- 9 - cenușar mare
- 10 - cleme/electrozi pachet
- 11 - colț soclu
- 12 - laterală soclu
- 13 - burlan

NOTĂ:  
 - R2-R7 - rânduri  
 - S - soclu bază  
 - S2 - soclu superior  
 - C2 și C1 - comise  
 - greutate netă:  
 - timp de încălzire:  
 - timp cedare căldură:  
 - consum combustibil:  
 - combustibil recomandat:  
 - randament:



## Sobă DONA

PIESE NIVEL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S1	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
R7	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R5	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
R4	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S2	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	4	4	-	-	-	-	-	-	2	30	60	1	1	-
S	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	30	20	8	8	4	2	1	1	2	30	60	1	1	0,5

- 1 - colț medalion
- 2 - placă medalion
- 3 - colț soclu T
- 4 - lateral soclu T
- 5 - colț cornișă cu placă T
- 6 - lateral cornișă cu placă T
- 7 - etajera Ocniță
- 8 - Ocniță
- 9 - capace
- 10 - cărămidă groasă
- 11 - cărămidă subțire
- 12 - cenușar mic
- 13 - portiță rotund
- 14 - cleme/electrozi pachet

NOTĂ:  
 - R2-R7 - randuri  
 - S - soclu baza  
 - S2 - soclu superior  
 - S2 - soclu intermediar  
 - greutate netă:  
 - greutate brută:  
 - timp de încălzire:  
 - timp cedare căldură:  
 - consum combustibil:  
 - combustibil recomandat:  
 - randament:



## Șemineu MOLDOVA

PIESE NIVEL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S1	-	-	-	-	-	5	9	-	-	-	-	-	-
R7	6	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
R6	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R5	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
R4	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
C1	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-	-	-	-
R1	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	1	12	-	-	4	120	200	-	-	2
TOTAL	36	80	1	1	12	11	26	4	120	200	1	1	2

- 1 - colț medalion
- 2 - placă medalion
- 3 - Burlan
- 4 - Set accesorii
- 5 - lateral soclu T
- 6 - colț cornișă cu placă T
- 7 - lateral cornișă cu placă T
- 8 - capac
- 9 - cărămidă groasă
- 10 - cărămidă subțire
- 11 - ușa șemineu
- 12 - cenușar mare
- 13 - cleme/electrozi pachet

NOTĂ:  
 - R2-R7 - randuri  
 - S - soclu baza  
 - S2 - soclu superior  
 - C2, C2 si C3 - cornise  
 - greutate netă:  
 - greutate brută:  
 - timp de încălzire:  
 - timp cedare căldură:  
 - consum combustibil:  
 - combustibil recomandat:  
 - randament:





## Sobă NARCISA

PIESE NIVEL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S1	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
R7	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R5	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
R4	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S2	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	4	4	-	-	-	-	-	-	2	30	60	1	1	-
S	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>

1 - colț medalion  
 2 - placă medalion  
 3 - colț cornișă LIS  
 4 - lateral cornișă LIS  
 5 - colț cornișă cu placă T  
 6 - lateral cornișă cu placă T  
 7 - capace  
 8 - cărămidă groasă  
 9 - cărămidă subțire  
 10 - porțiță rotund grilaj  
 11 - cenușar mic  
 12 - cleme/electrozi pachet  
 13 - burlan

**NOTĂ:**  
 - R1-R8 - randuri  
 - S - soclu baza  
 - S2 - soclu superior  
 - C1 și C2 - cornise  
 - greutate netă:  
 - greutate brută:  
 - timp de încălzire:  
 - timp cadere căldură:  
 - consum combustibil:  
 - combustibil recomandat:  
 - randament:



## Șemineu RARĂU

PIESE NIVEL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S1	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
R7	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R6	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
R5	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R4	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	5	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
C1	-	-	-	-	2	12	9	-	-	-	-	-	-	-
R1	2	12	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
S	-	-	2	16	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>170</b>	<b>190</b>	<b>1</b>

1 - colț medalion  
 2 - placă medalion  
 3 - colț soclu T  
 4 - lateral soclu T  
 5 - colț cornișă cu placă T  
 6 - lateral cornișă cu placă T  
 7 - placă acoperire T  
 8 - capace  
 9 - ușă șemineu  
 10 - cenușar mare  
 11 - cleme/electrozi pachet  
 12 - cărămidă subțire  
 13 - cărămidă groasă  
 14 - burlan

**NOTĂ:**  
 - R1-R7 - randuri  
 - S - soclu baza  
 - S2 - soclu superior  
 - C1 și C2 - cornise  
 - greutate netă:  
 - greutate brută:  
 - timp de încălzire:  
 - timp cadere căldură:  
 - consum combustibil:  
 - combustibil recomandat:  
 - randament:



## Sobă plită RUSTIC

PIESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NIVEL																		
S1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-
R5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
R4	4	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	4	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	4	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
S	-	-	5	16	-	2	100	100	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
TOTAL	14	54	5	16	4	2	100	100	1	1	1	1	2	1	3	9	1	1

- 1 – colț medalion
- 2 – placă medalion
- 3 – colț cornișă NEW
- 4 – Lateral cornișă NEW
- 5 – placă acoperire T
- 6 – capace
- 7 – cărămidă grosă
- 8 – cărămidă subțire
- 9 – plită mare 720x630
- 10 – cuptor rolă cu sticlă
- 11 – ușa dreaptă
- 12 – cenușar mare
- 13 – cleme/electrozi pachet
- 14 – tavă cenușă
- 15 – colț cornișă cu placă T
- 16 – lateral cornișă cu placă T
- 17 – medalion Adam și Eva
- 18 – burlan

NOTĂ:  
 - R1-R5 - randuri  
 - S - soclu baza  
 - S2 - soclu superior  
 - C2 - cornișă  
 - greutate netă:  
 - greutate brută:  
 - timp de încălzire:  
 - timp cedare căldură:  
 - consum combustibil:  
 - combustibil recomandat:  
 - randament:



## Șemineu SIRET

- 1 – colț medalion
- 2 – placă medalion
- 3 – colț cornișă cu placă T
- 4 – lateral cornișă cu placă T
- 5 – capac
- 6 – cărămidă grosă
- 7 – cărămidă subțire
- 8 – ușa șemineu
- 9 – cenușar mare
- 10 – cleme/electrozi pachet
- 11 – colț soclu
- 12 – lateral soclu

NOTĂ:  
 - R1-R7 - randuri  
 - S - soclu baza  
 - S2 - soclu superior  
 - S2 - soclu intermediar  
 - C2 - cornișă  
 - greutate netă:  
 - greutate brută:  
 - timp de încălzire:  
 - timp cedare căldură:  
 - consum combustibil:  
 - combustibil recomandat:  
 - randament:

PIESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIVEL												
S1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R7	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R6	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R5	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1	-	-	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-
R4	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	5	12	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
S2	-	-	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	2	10	-	-	4	200	150	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8
TOTAL	32	70	12	12	4	200	150	1	1	2	2	8



## Sobă SF. Gheorghe

PIESE NIVEL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S1	-	-	-	-	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R8	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R7	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R6	5	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
R5	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R4	5	8	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
R3	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	5	8	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
S	-	-	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	120	40	-
TOTAL	42	60	5	12	5	8	2	1	1	2	1	1	1	1,5	120	40	1

- 1 – colț medalion
- 2 – placă medalion
- 3 – colț soclu
- 4 – lateral soclu
- 5 – colț cornișă cu placă T
- 6 – lateral cornișă cu placă T
- 7 – stâlpisor ornament
- 8 – arcada NEW
- 9 – medalion 2 Sf.Gheorghe
- 10 – etajeră 1,5
- 11 – etajeră 2
- 12 – porțiță rotund grilaj
- 13 – cenușar mic
- 14 – cleme/electrozi pachet
- 15 – cărămidă subțire
- 16 – cărămidă groasă
- 17 – burlan

### NOTĂ:

- R2-R8 - randuri
- S - soclu baza
- S2 - soclu superior
- greutate netă:
- greutate brută:
- timp de încălzire:
- timp cadere căldură:
- consum combustibil:
- combustibil recomandat:
- randament:

